Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410
Чкаловского района гор. Екатеринбурга
620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а
Тел. 255-92-12, 255-72-48
https://detsad410.ru, mdou410@eduekb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 410
_____ Т.Ю. Гросс
Приказ от « »_____ 20__ г. № ___

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в административных помещениях
№ 01

Введено с «___»_____20___г.

г. Екатеринбург
2021 г.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) несут лица, назначенные приказом заведующего. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. В административных помещениях единовременно могут находиться не более 10 человек.

3. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

4. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

6. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

7. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

8. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

9. Запрещается на территории учреждения оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

10. В административных помещениях ДОУ учреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- курить;
- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства учреждения и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы, магнитофоны и т.п.);
- использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства (“жучки”) и электросети-времянки;
- проводить самостоятельно ремонт, вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

11. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность заведующего ДОУ;
- принять меры по эвакуации сотрудников и воспитанников, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата